


SOUDAL

Soudal
Mayıs '17
Fiyat
Listesi



Avrupa'nın en büyük bağımsız mastik, PU
Köpük ve yapıştırıcı üreticisi





Avrupa'nın en büyük bağımsız mastik, PU Köpük ve yapıştırıcı üreticisi

Soudal, profesyoneller ve son tüketiciler için sızdırmazlık ürünleri, yapıştırıcılar ve poliüretan köpük üreten Avrupa'nın bağımsız en büyük üreticisidir. 2014 yılında yaklaşık cirosu 570 Milyon € cirosu, dünya genelindeki 2100'ü aşkın çalışanı ve 16 üretim noktası bulunan ve halen kurucusu Vic Swerts' ün yönettiği bu aile şirketi yapı kimyasalları alanında uluslar arası bir uzman oyuncu konumuna gelmiştir. Kesintisiz arge yatırımları, uzun dönemli yaratıcılık vizyonu ve lokal pazarların gereksinimlerine uyum sağlamak Soudal'ın 2011' de "Yılın Şirketi" seçilmesini de sağlayan muhteşem performansını getirmiştir.



- ◆ Üretim Şirketleri
- Soudal Şirketleri
- Distribütörler

FIX ALL EXTREME-ULTRA TACK



Fix ALL Extreme-Ultra Tack en az 400 kg/m² gücünde çok yüksek ilk tutunma kuvvetine sahip, SMX-Polimer ® bazlı yüksek kaliteli nötr kürlenmiş, elastik, tek komponentli bir yapıştırıcı malzemedir.

- Çok yüksek ilk tutunma kuvvetine sahiptir (en az 400 kg/m²).
- Hızlı kürlenir.
- Üçgen kesimli ucu yardımıyla kolay çalışılabilir.
- Tamamen küreştikten sonra yüksek kesme kuvvetine sahiptir (primer gerektirmez).
- Küreştikten sonra elastik kalır, kararlılığını kaybetmez.
- Kokusuzdur.
- İzosiyanat, solvent, halojenler ve asitler içermez.
- Renk kararlılığı, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanımı çok iyidir.
- Hafif nemli yüzeyler dahil hemen hemen her yüzeye mükemmel yapışma sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
131772	Soudal Fix All Extreme-Ultra Tack	290ml kartuş	Beyaz	12 adet/koli	120	6,68 €

FIX ALL TURBO



Fix ALL Turbo SMX-Polimer ® esaslı, yüksek kalitede, tek bileşenli, çok hızlı kuvvet birikimi özelliğine sahip, nötr kürlenmiş, BRL3107'ye göre KOMO onaylı bir dolgu/yapıştırma malzemesidir.

- Hızlı küreşme ve çok hızlı kuvvet birikimi
- Su ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Hafif nemli yüzeyler, su altı uygulamalar da dahil olmak üzere, tüm yüzeylere üstün yapışma
- İyi renk kararlılığı, hava ve UV direnci
- Kokusuzdur, kurumadan sonra su bazlı boya ile boyanabilir.
- Tam kurumadan sonra daima elastik kalır. Yüzeyde yağ lekesi bırakmaz.
- 20 dakika küreşme vaktinden sonra iyi bir ön tutunma sağlar ve 3 saat sonra maksimum taşıma gücüne sahip olur.
- İzosiyanat, solvent, halojenler ve asitler içermez.
- İnşaat sektöründe ve metal endüstrisinde yapıştırma uygulamalarında kullanılır. Panel levhaları, profilleri ve diğer yaygın kullanıma sahip yüzey parçalarının(MDF, ahşap, sunta vb.) elastik yapıştırmasında kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
127961	Soudal Fix All Turbo	290ml kartuş	Beyaz	12 adet/koli	120	6,37 €
131077	Soudal Fix All Turbo	125ml tüp	Beyaz	10 adet/koli	160	4,47 €

FIX ALL HIGH TACK



Fix ALL High Tack oldukça yüksek kaliteye sahip tek komponentli, SMX-Polimer ® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir. Ağır cisimleri tüm yüzeylere ilk anda çok hızlı ve anında tutunma sağlanarak yapıştırılmasında kullanılan ideal esneklikte bir üründür. Kimyasal olarak tamamen nötr ve tamamen elastiktir. BRL3107'ye göre KOMO onaylı bir dolgu/yapıştırma malzemesidir.

- Yüksek ön yapıştırma özelliğine sahip. Her türlü yüzeyde çok yüksek yapışma ve kuruma
- Tüm ıslak yüzeyleri, nemli hatta su altı uygulamalarda yüzeylere yapışma
- Düşük ısılarda dahi kolayca uygulanabilir.Zor koşullarda dahi kolay işlenebilme ve sonlandırma
- Renk solmazlığı (iyi renk kararlılığı), hava ve UV direnci
- Ekoloji dostudur; izosiyanat, solvent, halojen veya asit içermez.
- Kokusuzdur. Yüzeyde yağ lekesi bırakmaz. Uygulandığı yüzeylere zarar vermez.
- Küflenmeye dayanıklı, ZnP (mantar önleyici) içerir. Sanitary özelliğine sahiptir.
- Yüksek ısı ve nem koşullarında bile macun içerisinde hava kabarcıkları oluşmaz.
- Düşük ısılarda dahi kolay uygulanabilir. Esnek kauçuk bir yapıya sahiptir ve %20'ye kadar hareket kabiliyeti vardır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
122529	Soudal Fix All High Tack	290ml kartuş	Beyaz	12 adet/koli	120	5,15 €
100270	Soudal Fix All High Tack	290ml kartuş	Gri	12 adet/koli	120	5,15 €
100272	Soudal Fix All High Tack	290ml kartuş	Siyah	12 adet/koli	120	5,15 €
119270	Soudal Fix All High Tack	290ml kartuş	Kahverengi	12 adet/koli	120	5,15 €

FIX ALL HIGH TACK ŞEFFAF



Fix ALL High Tack Şeffaf, tüm malzemelerin hemen her tip yüzey üzerinde yüksek yapışma ve ideal esneklikle tutunmasını sağlayan bir yapıştırıcıdır. Çok yüksek ilk tutunma ve kürlenme sonunda yüksek yapışma mukavemetini (320kg/ 10cm²) bir arada sağlar.

- Tüm koşullarda kullanılabilir.
- Tüm malzemeler ve tüm yüzeylerde etkilidir. (PE, PP, Bitüm ve PTFE hariç)
- Boyanabilir.
- Kokusuzdur.
- Uygulandığı yüzeylere zarar vermez.
- Tüm yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında kullanılabilir.
- Suya ve kötü hava şartlarına dayanıklıdır.
- Solvent içermez.
- Esnek kauçuk bir yapıya sahiptir ve %20'ye kadar hareket kabiliyeti vardır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
131118	Soudal Fix All High Tack Şeffaf	290ml kartuş	Şeffaf	12 adet/koli	120	6,58 €

FIX ALL CRYSTAL



Fix ALL Crystal, kristal berraklığında, doğal, elastik, nötr kürlenmiş tek bileşenli SMX-Polimer ® esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

- Tamamen şeffaf kristal
- Hemen hemen tüm yüzeylere, nemli bile olsa üstün yapışma gücü
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma
- Düşük sıcaklıklarda bile kolay uygulanabilir.
- Ekoloji dostudur; izosiyanat, çözücü, halojen ve asit içermez.
- Su bazlı boya ve bir dizi diğer sistem ile boyanabilir (ön test gereklidir).
- Tam kurumadan sonra daimi elastik
- Yağ lekesi bırakmaz. Uygulandığı yüzeylere zarar vermez. Kokusuzdur.
- Tüm hijyenik alanlarda kullanılabilir. Solvent içermez.
- Küflenmeye dayanıklı, ZnP(mantar önleyici etkili) içerir.
- Tüm iç ve dış cephelerde yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamalarında

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
122530	Soudal Fix All Crystal	290ml kartuş	Kristal Şeffaf	12 adet/koli	120	6,15 €
131080	Soudal Fix All Crystal	125ml tüp	Kristal Şeffaf	10 adet/koli	160	4,64 €

SMX POLİMERLER

MULTIBOND SMS35

Multibond SMS35, yüksek kalitede, tek bileşenli, yüksek yapışma gücüne sahip SMS polimer esaslı dolgu/yapıştırma malzemesidir.

- Hafif nemli yüzeylerde dahi olmak üzere yüksek yapışma gücü
- Kolay işlenebilirlik ve sonlandırma
- Su bazlı boya ile boyanabilir.
- Tam kurumadan sonra daima elastik
- UV ışınlarına karşı mükemmel direnç
- Titreşimli konstrüksiyonların yapısal bağlanması/yapıştırılması uygulamalarında kullanılır.
- Metal, PVC, alüminyum (doğrama ve panel), işlenmiş ahşap çerçevelerinde izolasyon amaçlı kullanılır.
- Doğal taşların sızdırmazlığı ve yapıştırılmasında (prekast, mermer ve granit...)
- İç ve dış cephe uygulamalarında, bina cephesi için sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
127025	Soudal Multibond SMS35	290ml kartuş	Beyaz	24 adet/koli	60	3,12 €
127125	Soudal Multibond SMS35	290ml kartuş	Gri	24 adet/koli	60	3,12 €
127124	Soudal Multibond SMS35	290ml kartuş	Siyah	24 adet/koli	60	3,12 €
127026	Soudal Multibond SMS35	600ml sosis	Beyaz	12 adet/koli	66	4,88 €
127027	Soudal Multibond SMS35	600ml sosis	Gri	12 adet/koli	66	4,88 €

SODAFLEX 40FC

Soudaflex 40FC, yüksek kalitede, tek bileşenli, sızdırmazlık ve yapıştırma uygulamalarında yüksek katsayıya sahip poliüretan bazlı derz dolgu/yapıştırma malzemesidir.

- Çok kolay uygulanır. Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet. UV ışınlarına karşı iyi direnç
- Birçok malzemede çok iyi yapışma, birçok kimyasallara karşı mükemmel direnç
- Özellikle beton uygulamaları için geliştirilmiştir. Tam kurumadan sonra boyanabilir.
- Konut tipi projelerde pencere ve kapı çerçevesinde dolgu amaçlı sızdırmazlık olarak kullanılır.
- Titreşimli konstrüksiyonlarda yapısal yapıştırılmalarında (seramik cephe) kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
123142	Soudal Soudaflex 40FC	310ml kartuş	Beyaz	24 adet/koli	60	3,06 €
123143	Soudal Soudaflex 40FC	310ml kartuş	Gri	24 adet/koli	60	3,06 €
123144	Soudal Soudaflex 40FC	310ml kartuş	Siyah	24 adet/koli	60	3,06 €
123145	Soudal Soudaflex 40FC	310ml kartuş	Kahverengi	24 adet/koli	60	3,06 €
116170	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Beyaz	12 adet/koli	67	4,18 €
120624	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Kırık Beyaz	12 adet/koli	67	4,18 €
116171	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Gri	12 adet/koli	67	4,18 €
116902	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Siyah	12 adet/koli	67	4,18 €
123146	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Kahverengi	12 adet/koli	67	4,18 €
120513	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Oksit Kırmızı	12 adet/koli	67	4,18 €
125533	Soudal Soudaflex 40FC	600ml sosis	Antrasit Gri	12 adet/koli	67	4,18 €

CARBOND 940FC

Carbond 940FC, yaygın olarak otomotiv endüstrisi ve satış sonrası yapıştırma ve sızdırmazlık uygulamaları için kullanılan, yüksek kaliteye sahip, tek bileşenli yapıştırıcı ve sızdırmazlık özelliklerine sahip poliüretan bazlı malzemelerdir.

- Çok kolay uygulanır. Sertleştikten sonra elastik kalır.
- Birçok malzemede çok iyi yapışma
- Birçok kimyasallara karşı mükemmel direnç
- UV ışınlarına karşı iyi direnç
- Tam kurumadan sonrasında boyanabilir (Ön test önerilir).
- Otomotiv endüstri ve satış sonrası tüm yapıştırma uygulamaları, çoğu metal parçalar arasında esnek yapıştırma.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124923	Soudal Carbond 940FC	280ml kartuş	Beyaz	24 adet/koli	60	2,58 €
124922	Soudal Carbond 940FC	280ml kartuş	Gri	24 adet/koli	60	2,58 €
124921	Soudal Carbond 940FC	280ml kartuş	Siyah	24 adet/koli	60	2,58 €
127152	Soudal Carbond 940FC	280ml kartuş	Oksit Kırmızı	24 adet/koli	60	2,58 €

SODAFLEX 33SL

Soudaflex 33SL, yüksek kaliteli, esnek, tek bileşenli, kendiliğinden düzleşen/yayılan poliüretan bazlı bir derz dolgu macunudur.

- Çok kolay uygulama
- Kendiliğinden düzleşen / yayılan
- En fazla 3 derecelik bir eğimde kullanılabilir
- Kimyasala karşı mükemmel direnç
- İyi hava ve Ultraviyole direnci
- Kürlemeden sonra sürekli esnektir
- Birçok malzeme üzerine çok iyi yapışır
- Macunun kendi içinde hiç baloncuk oluşmaz (yüksek ısı ve nemli ortam uygulamalarında)

Uygulamalar;

- Beton zeminlerdeki çöken birleşme yerlerinin doldurulması.
- Zemin eklerinin (derzlerin) doldurulmaları.
- Yakıt ve yağ ile teması olan ortamların derzlerinin doldurulmaları için mükemmeldir.
- Hidrolik sıvılar, kayganlaştırıcılar, yağlar- yakıtlar(benzin ve motorin) : sıçrama ve dökülmeden dolayı temaslara karşı dirençli. Primer 100 ile karıştırılarak, uzun süreli (1 haftaya kadar) temastan dolayı sızmaya karşı dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
116174	Soudal Soudaflex 33SL	600ml sosis	Beyaz	12 adet/koli	67	4,33 €
116175	Soudal Soudaflex 33SL	600ml sosis	Gri	12 adet/koli	67	4,33 €

SILIRUB NO5-HE

Silirub NO5-HE yüksek kaliteli, nötr kürlenene, mükemmel hareket kabiliyetine sahip, ultra elastik, tek bileşenli nötr cephe silikonudur. Cephe sektöründe genişleme derzlerinde hava, su sızdırmazlık için geliştirilmiştir.

- Soudal tarafından özellikle kötü hava koşulları için geliştirilmiş bir cephe silikonudur.
- Dış cephelerde aşırı sıcak ve yüksek nemli iklim koşullarına maruz kalan malzeme yüzeyine rahatlıkla uygulanır.
- Çeşitli yapı elemanlarının ek yerlerindeki, yüksek hareket kabiliyetine sahip bağlantı ve genişleme derzlerinde kullanılır.
- Çok kolay uygulanır. Rengi solmaz, UV ışınlarına karşı yüksek dayanım. Kokusuzdur.
- Kürlendikten sonra dahi kalıcı mükemmel elastikiyet. Geniş bir renk skalasına sahiptir.
- ISO 11600 standartlarına uygun olarak düşük modüllüdür. Çözücü içermez (organik uçucu madde).
- UV radyasyonu, yağmur, don, rüzgar, ozon ve aşırı sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır.
- Cam, lamine cam kaplama alüminyum, galvaniz çelik, alüminyum kompozit panel, beton, taş gibi malzemeler üzerinde mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
130825	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Beyaz	24 adet/koli	60	2,78 €
130843	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Gri	24 adet/koli	60	2,78 €
124135	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Siyah	24 adet/koli	60	2,78 €
130844	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Alüm. Silver	24 adet/koli	60	2,78 €
130845	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Antrasit Gri	24 adet/koli	60	2,81 €
132229	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Krem	24 adet/koli	60	2,78 €
132230	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Bronze	24 adet/koli	60	2,78 €
132231	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Altınmeşe	24 adet/koli	60	2,78 €
132232	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Kahverengi	24 adet/koli	60	2,78 €
132233	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Bej	24 adet/koli	60	2,78 €
132244	Soudal Silirub NO5-HE	300ml kartuş	Şeffaf	24 adet/koli	60	2,78 €
130826	Soudal Silirub NO5-HE	600ml sosis	Beyaz	12 adet/koli	67	4,89 €
130846	Soudal Silirub NO5-HE	600ml sosis	Gri	12 adet/koli	67	4,89 €
124138	Soudal Silirub NO5-HE	600ml sosis	Siyah	12 adet/koli	67	4,89 €

SILIRUB WS

Silirub WS yüksek kalitede doğal sertleşmeye sahip, IFT Rosenheim onaylı, ultra elastik, nötr kürlenene, dış cephelerdeki geniş genişleme derzlerinde, tüm hava koşullarına dayanıklı, tek bileşenli, sızdırmazlık sağlayan nötr cephe silikonudur.

- Yalıtımlı çift cam ünitelerinde kullanılan bütün polisülfid ve silikon esaslı ikincil sızdırmazlık malzeme türleri ile uyumlu strüktürel nötr dış cephe silikonudur.
- Isıcamda endüstrisinde kullanılan hiçbir bonding ve çift cam dolgu macunu ile tepkimeye girmez.
- Lamine cam ile uyumlu. Solmaz ve UV ışınlarına çok dayanıklı. Çözücü (organik uçucu madde) hiçbir madde içermez.
- Çok kolay uygulanır. Gözenekli, gözeneksiz bir çok malzemeye uygulanırken primer gerektirmez.
- Tiksotropik macun özelliği ile geniş derzlerde akma yapmaz. Bir çok malzemede çok iyi yapışma
- Uygulandığı yerlerde sertleşme sonrası çok yüksek kalıcı elastikiyet. Her mevsim uygulanabilir.
- ISO standartlarına göre düşük katsayı, ISO 11600 F25LM ve G25LM ve ASTM C920 test raporuna sahip
- UV radyasyonu, yağmur, don, rüzgar, ozon ve aşırı sıcaklıklara karşı çok dayanıklıdır.
- Cam, lamine cam, kaplama alüminyum, galvanizli çelik, beton ve tuğla duvar üzerinde mükemmel yapışma özelliği
- Silirub WS silikon cephe, yarı kapaklı cephe, transparan cephe, skylight cephe sistemleri için özel geliştirilmiştir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
123149	Soudal Silirub WS	310ml kartuş	Siyah	24 adet/koli	60	2,94 €
117910	Soudal Silirub WS	600ml sosis	Siyah	12 adet/koli	67	5,04 €

PU MASTİKLER

SOUDAFLEX 621

Soudaflex 621, güçlü ve sürekli esnek olan bir poliüretan yapıştırıcı olup, otomotiv ve taşıma endüstrisinde, perakas cephe uygulamalarında, duvar panelleri ve kaplamalarındaki derzlerde birleştirme yapmak ve sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.

- Ortalama açık süre, Yüksek akışmazlık
 - Sıcak ve nemli iklimde uygulanabilir
 - Kürlenmeden sonra sürekli esnek
 - İyi hava ve Ultraviyole direnci, Su geçirmez
 - Bir çok kimyasala karşı mükemmel direnç
 - Tüm su bazlı boyalar ve bir çok başka sistemle (test edilecek) boyanabilir
 - Alüminyum, çelik, cam takviyeli plastik, epoksi kaplamalar, v.b. gibi birçok malzeme üzerinde çok iyi astarsız yapışma
- Uygulamalar;**
- Araba gövdesi, karavan ve konteynır gibi titreşimli yapılarda esnek birleştirme ve sızdırmazlık.
 - Aynı zamanda, dikey parçaların birleştirilmeleri.
 - Perakas cephe uygulamalarında, duvar panelleri ve kaplamalarındaki derzlerde birleştirme yapmak ve sızdırmazlık sağlamak için
 - Konteynır parçalarının, araba gövdesi parçalarının, ön camlarının, tekerlek kemeri uzantılarının, v.b. nin birleştirilmeleri için
 - Geleneksel kaynak veya nokta kaynağının yerine geçer.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
116172	Soudal Soudaflex 621	600ml sosis	Beyaz	12 adet/koli	67	4,83 €
116173	Soudal Soudaflex 621	600ml sosis	Gri	12 adet/koli	67	4,83 €

SILIRUB S 310 ml



Silirub S 310ml, yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Rengi solmaz. UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kürlenme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Tipik asetik kokuludur.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar.
- Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama, sararma yapmaz.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
104001	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Şeffaf	30 adet/koli	72	1,86 €
104002	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	1,86 €
104003	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Kahverengi	30 adet/koli	72	1,89 €
104004	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Siyah	30 adet/koli	72	1,89 €
104005	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Gri	30 adet/koli	72	1,89 €
104006	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Alüm. Silver	30 adet/koli	72	2,04 €
104007	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Bej	30 adet/koli	72	2,04 €
104008	Soudal Silirub S	310ml kartuş	Altınmeşe	30 adet/koli	72	2,04 €

SILIRUB S 280 ml



Silirub S 280ml, yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Rengi solmaz. UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kürlenme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Tipik asetik kokuludur.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar.
- Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama, sararma yapmaz.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
104021	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Şeffaf	30 adet/koli	72	1,64 €
104022	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	1,64 €
404023	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Kahverengi	30 adet/koli	72	1,70 €
404024	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Siyah	30 adet/koli	72	1,70 €
404025	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Gri	30 adet/koli	72	1,70 €
404026	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Alüm. Silver	30 adet/koli	72	1,91 €
404027	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Bej	30 adet/koli	72	1,91 €
404028	Soudal Silirub S	280ml kartuş	Altınmeşe	30 adet/koli	72	1,91 €
404053	Soudal Silirub S	50ml Alm. Tüp.	Şeffaf	24 adet/koli	110	0,90 €

SILICONE U 280 gr



Silicone U 280gr, yüksek kalitede, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Rengi solmaz. UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kürlenme sonrası kalıcı elastikiyet.
- Tipik asetik kokuludur.
- Gözeneksiz yüzeye iyi yapışma sağlar.
- Her mevsim uygulanabilir.
- Çatlama, sararma yapmaz.
- Kapı ve pencere aralıklarında izolasyon ve dolgu amaçlı, banyo ve mutfaklardaki uygulamalar ile sıhhi tesisat işlerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
405021	Soudal Silicone U	280gr kartuş	Şeffaf	30 adet/koli	80	1,48 €
405022	Soudal Silicone U	280gr kartuş	Beyaz	30 adet/koli	80	1,48 €
405023	Soudal Silicone U	280gr kartuş	Siyah	30 adet/koli	80	1,52 €

SILIRUB SC



Silirub SC, yüksek kaliteli, tek bileşenli sanitary özelliğine sahip, elastik bir asetik silikonudur. Silirub SC Duşakabin yapımı, montaj ve tamirat işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Temel metal, cam, çok yağsız ahşap tipi, silikon reçine, volkanize silikon kauçuk, seramik, doğal ve sentetik elyaf ve birçok boyalı ve plastik yüzeylere yapışır.

- ISO 11600-F&G-20LM'ye uygun
- Ozon, UV ışınları ve sıcaklık artışlarına dayanıklı
- %100 Silikon esaslı olup, kesinlikle solvent içermez.
- Çok hızlı kurur ve bir çok yüzeye mükemmel yapışma özelliği gösterir.
- Kürlendikten sonra kalıcı elastikiyetini sürekli gösterir.
- Sanitary özelliğine sahiptir.
- Nem ve küf'e karşı son derece dayanıklı olup, temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
- Tamamen kürlendikten sonra, yüksek ısılara karşı direncini kaybetmez.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
4177980	Soudal Silirub SC	310ml kartuş	Şeffaf	30 adet/koli	72	2,28 €
4177981	Soudal Silirub SC	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	2,28 €

FIRESILICONE B1 FR



Firesilicone B1 FR yüksek kaliteli, nötr, elastik, tek komponentli, yangın geciktirme standardı DIN 4102 B1 ile uyumlu ve bazı tür derzlerde 4 saat boyunca yangına dayanabilen (EN 1366 Bölüm 4NN713.020-BS 476/20), silikon bazlı nötral karakterde izolasyon malzemesidir.

- Yangın dayanımı gerektiren giydirme cephe derzlerinin ve genişleme boşluklarının yalıtımında, boru ve kabloların yangın dayanımının sağlanmasında kullanılır.
- Rengi solmaz UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Kürlendikten sonra daima elastik kalır.
- Birçok yapı malzemesinde üstün yapışma sağlar.
- Düşük modüllüdür. Çok kolay uygulanır.
- DIN 4102-BÖLÜM 2:B1 Sınıf
- Normal PE dolgu malzemeleri (fitil gibi) ile 4 saatlik yangın derecesi (lütfen tabloya bakınız).
- İnşaat sektöründe, iç ve dış cephe alanlarında yangına dayanıklı bağlantı noktalarında kullanılır.
- Yangına dayanıklılık gerektiren her türlü yapı ve cam ve dilatasyon derz uygulamalarında kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
108998	Soudal Firesilicone B1 FR	310ml kartuş	Beyaz	15 adet/koli	100	4,37 €
102530	Soudal Firesilicone B1 FR	310ml kartuş	Gri	15 adet/koli	100	4,37 €

SILIRUB COLOR



Silirub Color yüksek kalite, ISO 11600 F25LM ve G25LM standartlarına denk SNJF (Fransa) standartlarına sahip, birçok yüzeye mükemmel yapışma özelliğine sahiptir. Her tür cephe uygulamalarında, PVC ve alüminyum doğrama, pencere duvar gibi bir çok genişleme özelliğine sahip derzlerde, sızdırmazlık sağlayan nötr cephe silikonudur.

- Klasik RAL kartelasından geniş bir renk skalası mevcuttur.
- Çok kolay uygulanır.
- Rengi solmaz ve UV ışınlarına karşı yüksek dayanım
- Kürlendikten sonra dahi kalıcı mükemmel elastikiyet.
- Birçok malzeme üzerinde mükemmel yapışma sağlar.
- ISO standartlarına uygun olarak düşük modüllüdür.
- Kokusuzdur.Çözücü içermez (organik uçucu madde).
- Tüm hava koşullarına karşı yüksek dayanıma sahiptir.
- İnşaat sektöründe, daha çok fuga ve derz izalasyonu sızdırmazlık malzemesi olarak kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
105831	Soudal Silirub Color	310ml kartuş	Antrasit Gri	15 adet/koli	100	2,71 €
111713	Soudal Silirub Color	310ml kartuş	Dark Gri	15 adet/koli	100	2,71 €

GASKET SEAL



Gasket Seal yüksek kaliteli, 300°C'ye kadar yüksek ısılara dayanabilen, tel komponentli, asetik silikondur.

- Çok kolay uygulanır.
- Yüksek ısı dayanıklılığı
- 280°C ' ye kadar sürekli 300°C' ye kadar geçici ısı dayanımı sağlar.
- Kürlendikten sonra dahi elastik kalır.
- Tüpük asetik kokuya sahiptir.
- Çatlama yapmayarak kırılğan hale gelmez.
- Ocak, fırın, soba, kalorifer, klima ve bacalarda vb. gibi ısıtma sistemlerinde contalama/sızdırmazlık için
- Otomobillerde ve diğer taşıt araçların pompa ve motorlarında contalama işleri için kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
404040	Soudal Gasket Seal	310ml kartuş	Kırmızı	30 adet/koli	72	3,07 €
404041	Soudal Gasket Seal	80ml Alm. Tüp	Kırmızı	24 adet/koli	110	1,16 €

SILIRUB AQ



Silirub AQ yüksek kaliteli, tek bileşenli asetik akvaryum silikonudur. Silirub AQ akvaryum yapımı ve tamirat işlemlerinde yapıştırma ve sızdırmazlık amacıyla kullanılır. Özellikle cama çok iyi yapışır. Temiz metal, cam, çok yağsız ahşap tipi, silikon reçine, volkanize silikon kauçuk, seramik, doğal ve sentetik elyaf ve birçok boyalı ve plastik yüzeylere yapışır.

- Balıklara zarar vermez
- ISO 11600-F&G-20LM'ye uygun
- Ozon, UV ışınları ve sıcaklık artışlarına dayanıklı
- %100 silikon esaslı olup, kesinlikle solvent içermez.
- Çok hızlı kurur ve bir çok yüzeye mükemmel yapışma özelliği gösterir.
- Nem ve küfe karşı son derece dayanıklı olup, temizlik malzemelerine karşı dayanıklıdır.
- Tamamen kürlendikten sonra yüksek ısılara karşı direncini kaybetmez.
- Büzülme, çatlama, yaşlanmaya ve solmaya karşı mükemmel dayanıklıdır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
402543	Soudal Silirub AQ	310ml kartuş	Şeffaf	30 adet/koli	72	2,76 €
405751	Soudal Silirub AQ	310ml kartuş	Siyah	30 adet/koli	72	2,76 €



SOUDAFOAM COMFORT



Soudafoam Comfort, kullanıma hazır, tek bileşenli, kendinden yapışkanlı poliüretan köpük. Patentli akıllı tabanca sistemi (Genius Gun System) sayesinde poliüretan köpük uygulaması çok kolay ve hassas hale gelir. Kısmen kullanılan teneke kutunun birkaç hafta boyunca tekrar uygulanabilir olması için kalıptan basma pipeti kullanım sonrası kapatılabilir.

- Soudal tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay uygulanır.
- Mükemmel boyutsal kararlılık
- Büzülme ve kürlleşme sonrası genleşme yok.
- Mükemmel boşluk doldurma özelliği
- Tüm yapı yüzeyleri üzerinde mükemmel yapışma özelliği (PE, PP ve PTFE hariç)
- Termal ve akustik anlamda yüksek izolasyon değerleri
- Mükemmel kurulum performansı.
- Kullanılması kolay, tek elle rahat kullanılabilir.
- Akıllı tetik sistemi ile ihtiyaç kadar kullanılabilir.
- İlk kullanımdan sonra 8 haftaya kadar tekrar kullanılabilme özelliğine sahiptir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124014	Soudal Soudafoam Comfort	750ml teneke	Sarı	12 adet/koli	52	4,50 €

SOUDABOND EASY MANUEL



Soudabond Easy, kullanıma hazır, tek bileşenli, kendinden yapışkanlı, yalıtım levhaları ve bina ve inşaatlarda alçı uygulamalarında temiz, verimli, ekonomik ve kalıcı bağlanma sağlamak amacıyla kullanılan poliüretan yapıştırma malzemesidir.

- Çalışma zamanını %30'un üzerinde azaltır. Mükemmel ön yapışma-düşük ısılarda bile
- Hassas uygulama nedeniyle kullanımı ekonomiktir. Dikey uygulamalar için uygundur. Pürüzlü yüzeyleri düzleştirir.
- +35°C ve 0°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. Elastikiyetini korur, kırılğan hale gelmez. Çözücü içermez.
- Boşlukları doldururken, 0.0035 W / (m.K) olan ısı iletkenliği yalıtım levhalarının performansını artırır.
- Yalıtım levhaları ve alçıpanın hızlı ve hassas kurulumu için sınırlı miktarda (minimum) kürlleşme sonrası genleşmeye sahiptir.
- P.D.R sistemi sayesinde, ambalaj ücretsiz, kolay ve tamamen ortadan kaldırılabilir.
- Bilinen PU çatı yapıştırıcıları, yapıştırma harçları vb. ile karşılaştırıldığında önemli yer ve ağırlık tasarrufu sağlar.
- Hızlı kurur/sertleşir, uygulamadan sonra 1 saat boyunca iş devam edebilir.
- Eskimez ve çürümez, küf ve mantar oluşumuna dayanıklı fakat UV ışınlarına dayanıklı değildir.
- Çeşitli çözücüler, boyalar ve kimyasallara dayanıklıdır. Suya dayanıklı (su geçirmez değildir)
- DIN 4, bölüm 1'e göre yapı malzemesi sınıfı B2 dir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124636	Soudal Soudabond Easy Manuel	750ml teneke	Turuncu	12 adet/koli	65	4,79 €

SOUDABOND EASY GUN



Soudabond Easy, kullanıma hazır, tek bileşenli, kendinden yapışkanlı, yalıtım levhaları ve bina ve inşaatlarda alçı uygulamalarında temiz, verimli, ekonomik ve kalıcı bağlanma sağlamak amacıyla kullanılan poliüretan yapıştırma malzemesidir.

- Çalışma zamanını %30'un üzerinde azaltır. Mükemmel ön yapışma-düşük ısılarda bile
- Hassas uygulama nedeniyle kullanımı ekonomiktir. Dikey uygulamalar için uygundur. Pürüzlü yüzeyleri düzleştirir.
- +35°C ve 0°C arasındaki sıcaklıklarda uygulanabilir. Elastikiyetini korur, kırılğan hale gelmez. Çözücü içermez.
- Boşlukları doldururken, 0.0035 W / (m.K) olan ısı iletkenliği yalıtım levhalarının performansını artırır.
- Yalıtım levhaları ve alçıpanın hızlı ve hassas kurulumu için sınırlı miktarda (minimum) kürlleşme sonrası genleşmeye sahiptir.
- P.D.R sistemi sayesinde, ambalaj ücretsiz, kolay ve tamamen ortadan kaldırılabilir.
- Bilinen PU çatı yapıştırıcıları, yapıştırma harçları vb. ile karşılaştırıldığında önemli yer ve ağırlık tasarrufu sağlar.
- Hızlı kurur/sertleşir, uygulamadan sonra 1 saat boyunca iş devam edebilir.
- Eskimez ve çürümez, küf ve mantar oluşumuna dayanıklı fakat UV ışınlarına dayanıklı değildir.
- Çeşitli çözücüler, boyalar ve kimyasallara dayanıklıdır. Suya dayanıklı (su geçirmez değildir)
- DIN 4, bölüm 1'e göre yapı malzemesi sınıfı B2 dir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
132495	Soudal Soudabond Easy Gun	750ml teneke	Turuncu	12 adet/koli	65	5,57 €

SOUDAFOAM GUN CLICK&FIX



Soudafoam Gun Click&Fix, tek bileşenli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır poliüretan köpük. Kullanımda maksimum konfor için benzersiz patentli Clix & Fix adaptör sistemi ile donatılmıştır. Ozon tabakasına tamamen zararsız olan CFC içermeyen yakıtlar içerir.

- SOUDAL tarafından geliştirilmiş inovatif mekanizma sayesinde çok kolay kullanılır.
- Çoğu yüzeylerde mükemmel yapışma (Teflon, PE ve PP hariç).
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu. Çok iyi doldurma kapasitesi. Çok hassas uygulama
- Mükemmel montaj kapasitesi. Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok).
- Benzersiz Click & Fix adaptör sistemi sayesinde kullanımı oldukça kolay
- Pencere, kapı çerçevelerinin montajı ve sızdırmazlığında kullanılır.
- Çatı konstrüksiyona tüm açıklıkların sızdırmazlığını sağlar.
- Tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır.
- Hızlı kurur, kurduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
132483	Soudafoam Gun Click&Fix	750ml teneke	Sarı	12 adet/koli	52	4,28 €



SOUDAFOAM 1K X-TRA



Soudafoam 1K X-TRA, tek bileşenli, kendiliğinden genişleyen, ozon tabakasına tamamen zararsız olan CFC gazı içermeyen yakıtlar ile birlikte kullanıma hazır poliüretan köpüktür.

Çoğu yüzeylerde mükemmel yapışma (Teflon, PE ve PP hariç)

Yüksek ısı ve ses izolasyonu değerleri

- Çok iyi doldurma kapasitesi
- Mükemmel montaj kapasitesi
- Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok)
- Eğer yüzeyler düzgün nemlendirilmiş ise sıkışmış kapı ve pencere çerçevesinde kullanma riski bulunmamaktadır.
- Dikey derzlerde kesinlikle akma yapmaz.
- Mega adaptörü sayesinde verim artışı sağlar ve sertleşmiş esnek köpük verimi %75'e yükselir.
- Uygulama sonrası hemen hemen hiç genişleme olmaması nedeniyle, uygulama çok daha verimli/etkili olur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
112625	Soudal Soudafoam 1K X-TRA	750ml teneke	Sarı	12 adet/koli	52	5,01 €

SOUDAFOAM 1K



Soudafoam 1K, CFC içermeyen gazlı, tek komponentli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız gazlar içeren poliüretan bazlı köpüktür.

- Hemen her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar (Teflon, PE ve PP hariç).
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok)
- Mükemmel montaj kapasitesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
103794	Soudal Soudafoam 1K	750 ml teneke	Sarı	16 adet/koli	80	3,84 €

SOUDAFOAM 1K 650 GR



Soudafoam 1K, CFC içermeyen gazlı, tek komponentli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız gazlar içeren poliüretan bazlı köpüktür.

- Hemen her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar (Teflon, PE ve PP hariç).
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok)
- Mükemmel montaj kapasitesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
121171	Soudal Soudafoam 1K	650gr teneke	Sarı	16 adet/koli	80	2,70 €

SOUDAFOAM GUN



Soudafoam Gun, tek bileşenli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır poliüretan köpük. Köpük aplikatör tabancası ile kullanım için bir plastik adaptör başlığı ile donatılmıştır. Ozon tabakasına tamamen zararsız olan CFC içermeyen yakıtlar içerir.

- Çoğu yüzeylerde mükemmel yapışma (Teflon, PE ve PP hariç)
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu
- Çok iyi doldurma kapasitesi
- Mükemmel montaj kapasitesi
- Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok)
- Köpük tabancası sistemi nedeniyle çok hassas uygulama
- Tabanca sistemi sayesinde istenilen püskürtme sağlanacağından sarfiyatı azdır.
- Hızlı kurur, kurduktan sonra kesilebilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
123152	Soudal Soudafoam Gun	750ml teneke	Beyaz	16 adet/koli	80	3,90 €



SOUDAFOAM FR



Soudafoam FR, CFC içermeyen gazlı, tek komponentli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız gazlar içeren poliüretan bazlı köpüktür. Belli uygulama şekilleri sayesinde 360 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır.

- 360 dakikaya kadar yangına dayanıklıdır.
- Gaz ve dumana karşı etkili izolasyon sağlar.
- CFC veya H-CFC gazları içermez.
- Birçok yüzeyde mükemmel yapışma sağlar (Teflon, PE ve PP hariç).
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Çok iyi dolgu kapasitesi vardır.
- Mükemmel durağanlık, çekme ve kürlenme sonrası genişleme yoktur.
- Tam kürlenmeden sonra boyanabilir.
- Kapı, pencere çerçevelerinde yangına dayanıklılık gerektiren kısımların izolasyonunda kullanılır.
- Bölme duvar, tavan ve zeminler arasındaki bağlantı noktalarının yangın ve duman izolasyonunda kullanılır.
- Çatı, kablo ve boru kanallarının izolasyonunda kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
116900	Soudal Soudafoam FR Tbn. Köpük	750ml teneke	Kırmızı	12 adet/koli	52	9,58 €
108288	Soudal Soudafoam FR Manuel	750ml teneke	Kırmızı	12 adet/koli	65	9,46 €

888 PU TABANICALI KÖPÜK



888 PU Tabancalı Köpük, tek bileşenli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır poliüretan köpük. Köpük aplikatör tabancası ile kullanım için bir plastik adaptör başlığı ile donatılmıştır. Ozon tabakasına tamamen zararsız olan CFC içermeyen yakıtlar içerir.

- Çoğu yüzeylerde mükemmel yapışma (Teflon, PE ve PP hariç).
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu.
- Çok iyi doldurma kapasitesi
- Mükemmel montaj kapasitesi
- Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok)
- Köpük tabancası sistemi nedeniyle çok hassas uygulama

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
123165	888 PU Tabancalı Köpük	750ml teneke	Sarı	16 adet/koli	80	3,78 €

878 PU MANUEL KÖPÜK



878 PU Manuel Köpük, CFC içermeyen gazlı, tek komponentli, kendiliğinden genişleyen, kullanıma hazır, ozon tabakasına tamamen zararsız gazlar içeren poliüretan bazlı köpüktür.

- Hemen her türlü yüzeyde üstün yapışma sağlar (Teflon, PE ve PP hariç).
- Yüksek ısı ve ses izolasyonu sağlar.
- Çok iyi dolgu özelliğine sahiptir.
- Mükemmel yapışma özelliğine sahiptir.
- Mükemmel kararlılık (kürleşme sonrası genişleme veya küçülme yok)
- Mükemmel montaj kapasitesi

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
123166	878 PU Manuel Köpük	750ml teneke	Sarı	16 adet/koli	80	3,78 €

ACRYRUB EXTERIOR FAÇADES+



Acryrub Exterior Façade, akrilik yayılma esaslı yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. İç ve dış uygulamalar için geliştirilmiştir.

- Çok kolay uygulanır.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez. Kürlenme sonrası boyanabilir.
- İç ve dış uygulamalarda, birçok gözenekli yüzeye çok iyi yapışır.
- Alüminyuma çok iyi yapışır.
- Alüminyum, PVC, ahşap yüzeylere çok iyi yapışarak su, rüzgar ve nem geçirgenliğini önler.
- Dış hava koşullarına karşı (nem ve su), uzun süre dayanıklıdır.
- Nemli ve emici yüzeylere iyi yapışır.
- Prefabrik yapı elemanlarının çeşitli çerçeve ve zemin eşiklerinde, inşaat sektöründe her türlü doğramanın sıva, denizlik ve diğer yapı bağlantı derzlerinde kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
104101	Soudal Acryrub Exterior	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	0,89 €
417620	Soudal Acryrub Exterior	310ml kartuş	Altınmeşe	30 adet/koli	72	0,92 €
417621	Soudal Acryrub Exterior	310ml kartuş	Kahverengi	30 adet/koli	72	0,92 €
104111	Soudal Acryrub Exterior	400ml sosis	Beyaz	24 adet/koli	67	0,94 €

ACRYRUB SİLİKONİZE MASTİK



Acryrub Silikonize Mastik tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı olup silikon emülsiyonu ile takviye edilerek yüksek kaliteli üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

- Çok kolay uygulanır. Ahşap ve PVC pencerelerde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez. Kürlenme sonrası boyanabilir.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır. Kuruduktan sonra elastikiyetini korur, çatlama yapmaz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
117566	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	0,70 €
417561	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Kahverengi	30 adet/koli	72	0,72 €
417562	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Altınmeşe	30 adet/koli	72	0,72 €
417563	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Gri	30 adet/koli	72	0,72 €
417564	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Siyah	30 adet/koli	72	0,72 €
417565	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Bej	30 adet/koli	72	0,72 €
417566	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Antrasit Gri	30 adet/koli	72	0,72 €
417567	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Açık Meşe	30 adet/koli	72	0,72 €
417568	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	500gr kartuş	Bronz	30 adet/koli	72	0,72 €
417601	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	400ml sosis	Beyaz	24 adet/koli	67	0,73 €
417602	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	600ml sosis	Beyaz	15 adet/koli	67	1,07 €
417603	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	600ml sosis	Gri	15 adet/koli	67	1,07 €
117000	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	25kg kova	Beyaz	1 adet/koli	27	26,30 €
117001	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	25kg kova	Gri	1 adet/koli	27	27,50 €
117002	Soudal Acryrub Silikonize Mastik	25kg kova	Siyah	1 adet/koli	27	27,50 €

ACRYRUB AKRİLİK MASTİK



Acryrub Akrilik Mastik tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı, yüksek kaliteli üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Kürlenme sonrası boyanabilir.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur çatlama yapmaz.
- Ahşap ve PVC pencerelerde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
117565	Soudal Acryrub Akrilik Mastik	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	0,73 €
104201	Soudal Acryrub Akrilik Mastik	500gr kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	0,68 €

ACRYRUB FLEXI



Acryrub Flexi, akrilik yayılma esaslı yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur.

- Çok kolay uygulanır.
- Yüksek elastikiyet ve üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Kürlenme sonrası boyanabilir.
- Alüminyum, PVC, ahşap yüzeylere çok iyi yapışarak kurduktan sonra su geçirmez.
- Hava şartlarına dayanıklı olup elastikiyetini kuruyarak çatlama yapmaz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
114300	Soudal Acryrub Flexi Silikonize	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	1,09 €
114301	Soudal Acryrub Flexi Silikonize	310ml kartuş	Kahverengi	30 adet/koli	72	1,11 €
114302	Soudal Acryrub Flexi Silikonize	310ml kartuş	Altınmeşe	30 adet/koli	72	1,11 €
114303	Soudal Acryrub Flexi Silikonize	310ml kartuş	Gri	30 adet/koli	72	1,11 €
417700	Soudal Acryrub Flexi Silikonize	400ml sosis	Beyaz	24 adet/koli	67	1,09 €
417701	Soudal Acryrub Flexi Silikonize	400ml sosis	Altınmeşe	24 adet/koli	67	1,09 €

R-88 FLEXİ DIŞ CEPHE MASTİĞİ



R-88, akrilik yayılma esaslı yüksek kaliteli, plastoelastik, tek bileşenli bir derz dolgusudur. İç ve dış uygulamalar için geliştirilmiştir.

- Çok kolay uygulanır.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Kürlenme sonrası boyanabilir.
- İç ve dış uygulamalarda, birçok gözenekli yüzeye çok iyi yapışır.
- Alüminyuma çok iyi yapışır.
- Alüminyum, PVC, ahşap yüzeylere çok iyi yapışarak su, rüzgar ve nem geçirgenliğini önler.
- Dış hava koşullarına karşı (nem ve su), uzun süre dayanıklıdır.
- Nemli ve emici yüzeylere iyi yapışır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
717-B	R-88 Flexi Dış Cephe	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	0,95 €
717-K	R-88 Flexi Dış Cephe	310ml kartuş	Kahverengi	30 adet/koli	72	0,98 €
717-A	R-88 Flexi Dış Cephe	310ml kartuş	Altınmeşe	30 adet/koli	72	0,98 €



SOUDAL MONTAGE 125 AKRİLİK YAPIŞTIRICI



Soudal Montage Adhesive 125, çok yüksek ilk tutunma değerine sahip (125kg/m²) genel amaçlı bir yapıştırıcıdır. Ağır malzemelerde bile vida, çivi, dübel kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

- Solvent içermez.
- Kokusuzdur.
- Üzeri boyanabilir.
- Pürüzlü yüzeylerde kullanılabilir.
- Yeni uygulandığında suyla temizlenebilir.
- Tüm yüzeylerde kullanılabilir. (PE ve PP yüzeyler hariç)

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
117707	Soudal Montage 125 Akrylic Yapıştırıcı	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	1,44 €

A-35 AKRİLİK STRAFOR YAPIŞTIRICI



Sytrofoam A-35, gözenekli yüzeylere polistireni tutturmak için kullanıma hazır ve çözücüsüz yapıştırıcıdır.

- Kullanıma hazır macun
- Çözücüsüzdür.
- Yanıcı özelliği yoktur.
- Pürüzlü yüzeylere yapıştırıldığı zaman boşluk doldurma özelliğine sahiptir.
- Solventsizdir.
- İlk yapışma gücü yüksektir
- Boyanabilir.
- Su ile kolay temizlenebilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
736	Akrilik Strafor Yapıştırıcı	310ml kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	1,37 €

R-25 SİLİKONİZE MASTİK



R-25 Silikonize Mastik tek komponentli, akrilik dispersiyon esaslı olup silikon emülsiyonu ile takviye edilerek yüksek kaliteli üstün yapışma gücüne sahip, boyanabilen derz dolgu ve izolasyon mastiğidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Kürlenme sonrası su geçirmez ve renk vermez.
- Kürlenme sonrası boyanabilir.
- Birçok gözenekli yüzey ve alüminyuma iyi yapışır.
- Kuruduktan sonra elastikiyetini korur, çatlama yapmaz.
- Ahşap ve PVC pencerelerde dolgu ve izolasyon amaçlı kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
696	R-25 Silikonize Mastik	500gr kartuş	Beyaz	30 adet/koli	72	0,68 €

CALOFER



Calofer, 1500°C üzerine dayanabilen, sert bir birleşme noktası oluşturmak için kürlenme esaslı yüksek kaliteye sahip sızdırmazlık macunudur.

- Asbest içermez.
- Kullanıma hazır sertleştikten sonra çatlamaz veya parçalanmaz.
- 1500°C ye kadar ısıya dayanıklı
- Isıtma sistemleri, fırınlar, şömine, endüstriyel fırınların montajında ısıya dayanıklılık gerektiren detaylara kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
127528	Soudal Calofer	310ml kartuş	Gri	15 adet/koli	100	3,73 €

BUTYRUB



Butyrub yüksek kaliteli, yüksek elastik, tek komponentli, poliüretan bazlı(butil kauçuk), daima elastik, polizobüten karışımı ile formüle edilmiş bir yalıtım ve dolgu malzemesidir.

- Çok kolay uygulanır. Düzgün ve sürekli elastik bir kabuk oluşturur.
- UV ve tüm hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Hamur kıvamında kalıp, yüksek derecede yalıtım sağlar.
- Dışarıdan gelebilecek nem, toz ve kirin içeri girişini önler.
- Pek çok malzemeye astar olmadan iyi yapışır. Nem'e karşı dayanıklıdır.Böylece buharı geçirmez.
- Ekonomiktir. Gözenekli yüzeylerde iz bırakmaz.
- Birçok bina yüzeyine(boyalı metaryeller, taş, ahşap, cam ve beton vb.) primersiz yapışır.
- Elastik ve gergin bir doku oluşturarak yüksek derecede yalıtım sağlar.
- Kimyasallara karşı iyi dirence sahiptir.
- Giydirme cephe sistemlerinde derz ve bağlantı yerlerinde buhar yalıtımı sağlar.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
127527	Soudal Butyrub	310ml kartuş	Gri	15 adet/koli	100	1,83 €

SOUDAFALT



Soudafalt, tek bileşenli, kullanıma hazır, bitüm(zift) bazlı derz dolgu malzemesidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Bitümlü malzemelere iyi yapışma.
- Su altında bile birçok malzemeye iyi yapışma.
- Mükemmel çökme direnci.
- Çatı elemanları, çatı olukları ve kanalizasyon borularında sızdırmazlık için tamir ürünü olarak kullanılır.
- Her türlü soğuk çatı uygulamalarında güvenle uygulanır. Akma yapmaz.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
102668	Soudal Soudafalt	310ml kartuş	Siyah	15 adet/koli	100	2,61 €

FIRECRYL FR YANGIN MASTİĞİ



Firecryl FR tek komponentli, kullanıma hazır, yangına dayanabilen tek bileşenli şişebilen plastoelastik derz dolgu malzemesidir. 120°C dereceden daha yüksek ısılara maruz kaldığında genişleyerek alevlerin ve dumanın yayılmasını önler.

- Yangın duvarlarının derzlerinde, yangın kapı ve pencere çerçevelerinin iç çeperinde kullanılan yüksek ısı altında şişer, böylece yangın ve duman sızdırmazlığını sağlar.
- 120°C dereceden daha yüksek ısılara maruz kaldığında şişer.
- Rengi solmaz ve tam kürlenmeden sonra suya dayanıklı hale gelir.
- Gözenekli yüzeylerde ve metallerde mükemmel yapışma sağlar.
- Boyanabilir, solmaz ve kuruma sonrası su geçirmez.
- Ateş ile temasta şişerek yangın ve duman geçişini engeller.
- Elastik kalır ve üzeri boyanabilir.
- Firecryl FR, bazı derz formasyonlarında 240 dakikaya kadar yangın ölçümlerine dayanmıştır (EN 1366 Part 4 - NBN713.020-BS 476/20).
- Alçı ve betondaki boşlukların doldurulmasında iç kısımlar için yangına dayanıklılık gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
127530	Soudal Firecryl FR	310ml kartuş	Beyaz	15 adet/koli	100	3,62 €
105229	Soudal Firecryl FR	600ml sosis	Beyaz	12 adet/koli	66	5,36 €



SILIRUB EPDM



Silirub EPDM, yüksek kalitede, doğal, elastik, tek bileşenli, silikon bazlı derz dolgu malzemesidir.

- İnşaat sektöründe, giydirme cephelerde, alüminyum doğrama kenarlarında hava, su ve nem sızdırmazlığı sağlayan membran yapıştırıcısıdır.
- Çok kolay uygulanır.
- Solmaz ve UV ışınlarına dayanıklı
- Sertleşme sonrası kalıcı elastikiyet
- Birçok malzeme yüzeyine(beton, cam, galvaniz, kör kasa, çelik, alüminyum, tuğla, gazlı beton vb.) çok iyi yapışma.
- Tikotropik durağan macun özelliğine sahip
- Uygulandığı yerde hava, su ve nemi kesinlikle geçirmez.
- Birçok yüzeye destek olmaksızın(baskı çıtası, çivi vb.) çok üstün yapışma özelliğine sahiptir.
- Özellikle tüm EPDM özellikli (etilen propilen dien monomer (M-Sınıfı) kauçuk) malzemelerin yapıştırılması için geliştirilmiştir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
112130	Soudal Silirub EPDM	600ml sosis	Siyah	12 adet/koli	57	6,08 €

SODASEAL MIRROR



Soudaseal Mirror, MS-Polimer esaslı, esnek, yüksek mukavemetli ayna yapıştırıcısıdır. Asetona dayanıklı aynalar ile uyumludur.

- Tek bileşenli, yapıştırıcı dolgu malzemesi. Yüksek ilk kapma değeri, başlangıç desteği ihtiyacını azaltır.
- Yüksek yapışma gücü ve neredeyse tüm yüzeylerde hızlı sertleşme
- Nemli yüzeylere bile astarsız yapışır (Soudaseal Mirror'ın eşsiz yapışma desteği sayesinde).
- Yüksek performanslı mekanik özelliğe sahiptir. Olumsuz koşullarda dahi kolay uygulama
- Düşük sıcaklıklarda bile yeterli uygulama alışkanlığına sahiptir.
- Ekolojik avantajlar-izosiyanat,çözücü,halojen,silikon ve asit içermez.
- Birçok kimyasal ve küfe dayanıklıdır.
- Doğal taş, mavi taş, mermer ve granit gibi gözeneksiz yüzeylerde leke bırakmaz.
- Aynanın arasındaki sır'a kesinlikle zarar vermez.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
117339	Soudal Soudaseal Mirror	290ml kartuş	Gri	12 adet/koli	120	4,80 €

PUROCOL EXPRESS



Purocol Express(D4), tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, üstün yapışma özelliğine sahip saydam konstrüksiyon yapıştırıcısıdır.

- Yüksek kalitede, su geçirmezlik özelliği, nemli yüzeylerde dahi etkili sonuç verir.
- Saydamdır ve küreleştikten sonra sararma yapmaz.
- Hızlı sertleşme
- Suya karşı direnç D4(DIN EN 204)
- Çözücü içermez.
- Doldurma özelliği, düzgün olmayan yüzeyler için uygun
- Üstün yapışma özelliği
- Alüminyum kapı ve pencere çerçeveleri ve ahşap yapı elemanları köşe birleşim detaylarında yapıştırma amaçlı kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
101127	Soudal Purocol Express (D4)	310ml kartuş	Şeffaf	15 adet/koli	100	3,16 €

PU CONSTRUCT



PU Construct Extra Fast, yüksek yapıştırma gücü ve yüksek su direncine sahip, tek bileşenli poliüretan bazlı montajda kullanılabilen yapıştırıcıdır. Yüzeylerin hafif nemlendirilmesi, güç birikimi ve sertleşme sürecini hızlandırır.

- Yüksek kalitede gözenekli yüzeylerde leke bırakmaz.
- Kartuş uygulamalı
- Hızlı sertleşme ve güç birikimi
- Doldurma özelliği, düzgün olmayan yüzeyler için uygun
- Sıkıştırma yapışma gücü artırır.
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.
- Çözücü içermez.
- Ahşap yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
105333	Soudal PU Construct (D4)	290ml kartuş	Bej	15 adet/koli	100	3,63 €

SOUDAL PRO 40P



Pro 40P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, mükemmel su dayanımına sahip yapıştırıcıdır.

- Kolay uygulama
- Profesyonel kalitede
- Boşlukları doldurmak amaçlı köpük nüfuz işlemi özelliğine sahiptir.
- Hızlı kurur.
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Rutubetli ahşap üzerinde kullanılabilir.
- Tekne ve mobilya endüstrisinde kullanılır.
- Her türlü ahşap malzemenin yapıştırılmasında (meşe, tik, tropikal ahşaplar, formika, KMDF ve kaplamaları) kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
123153	Soudal Pro 40P Deniz Tutkalı	500gr plastik şişe	Bej	12 adet/koli	52	3,15 €

SOUDAL PRO 45P



Pro 40P, tek bileşenli, kullanıma hazır, poliüretan bazlı, mükemmel su dayanımına sahip yapıştırıcıdır.

- Extra hızlı kuruma,
- 30 dk lık çok kısa presleme süresi ile zamandan tasarruf
- Kolay uygulama
- Profesyonel kalitede
- Boşlukları doldurmak amaçlı köpük nüfuz işlemi özelliğine sahiptir.
- Hızlı kurur.
- Suya karşı direnç D4 (DIN EN 204)
- Rutubetli ahşap üzerinde kullanılabilir.
- Tekne ve mobilya endüstrisinde kullanılır.
- Her türlü ahşap malzemenin yapıştırılmasında (meşe, tik, tropikal ahşaplar, formika, KMDF ve kaplamaları) kullanılır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
108765	Soudal Pro 45P Deniz Tutkalı	750gr plastik şişe	Bej	12 adet/koli	52	4,62 €
131487	Soudal Pro 45P Deniz Tutkalı	500gr plastik şişe	Bej	12 adet/koli	52	3,08 €

HIZLI YAPIŞTIRICI 2C



Soudal Hızlı Yapıştırıcı 2C, çok hızlı kuruyan, oldukça yüksek yapışma gücüne sahip, suya mükemmel dayanıklılık gösteren, yüksek viskoziteli bir siyanoakrilat yapıştırıcı ve aktivatörden oluşan bir yapıştırıcı setidir.

- Çok kolay uygulanır.
- Profesyonel kaliteye sahiptir.
- Dik yüzeylerde kullanıma uygun; akma ve sıçrama yapmaz.
- Çabuk kurur.
- Yüksek derecede yapışma gücü sağlar.
- Yüksek viskoziteli olduğu için özellikle gözenekli, yapıştırılması zor yüzeylerde, yapışma gücünün artmasını sağlar.
- MDF, kauçuk, deri ve plastik yüzeylerde özellikle hızlı kürleşme istenen uygulamalarda tercih edilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
411000	Soudal Hızlı Yapıştırıcı 2C	200ml + 50gr	Şeffaf	30 adet/koli	30	1,82 €
411001	Soudal Hızlı Yapıştırıcı 2C	400ml + 100gr	Şeffaf	24 adet/koli	30	3,03 €

BUTİL BANTLAR

BUTYBAND

Butyband, kullanıma hazır, kendinden yapışkanlı, butil kauçuk esaslı elastoplastik sızdırmazlık bandıdır.

- Birçok yüzeye hızlı ve mükemmel yapışma.
- Su geçirmez.
- Soğukken bile esnek. UV ve hava koşullarına dayanıklı.
- Kendinden yapışkanlı.
- Nem buhar geçirmez. Kolay uygulanır.
- Alüminyum, cam, çelik, beton, galvaniz ve emici yüzeylere çok iyi yapışır.
- Giydirme cephelerde kış bahçesi ve ışıklık sistemlerinin birleşim derzlerinde kullanılır.
- Genel sızdırmazlık ve tamir bandı olarak kullanılır.
- Gaz ve su buharı kaçışına karşı direnç göstermesi amacıyla üretilmiştir.



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
119580	Soudal Butyband	5cm*10m	Alüminyum	12 adet/koli	80	8,52 €
111083	Soudal Butyband	7,5cm*10m	Alüminyum	8 adet/koli	80	8,92 €
111084	Soudal Butyband	10cm*10m	Alüminyum	6 adet/koli	80	11,32 €
111085	Soudal Butyband	15cm*10m	Alüminyum	4 adet/koli	80	16,64 €
111086	Soudal Butyband	22,5cm*10m	Alüminyum	2 adet/koli	80	25,01 €



SOUDAFIX EA350-ST 410ml EPOXY ACRYLAT



Soudafix EA350-ST iki bileşenli, epoksi akrilat esaslı bir reaksiyon reçinesidir. İki ayrı tüpün bulunduğu kartuşlarda üretilir. Karıştırıcı uç yardımıyla manuel(elle), şarjlı veya havalı tabancalarla kullanılabilir. Bu ürün, onaylanmış uygulamalar için donatıların ve bağlantı rotlarının ankrajında uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Elekli dübel kullanılarak boşluklu tuğlalarda kolay ve güvenli bir uygulama garanti altına alınır. EA350-ST ürünü 80°C'lik ortam sıcaklığına kadar uygulamalarda iyi sonuçlar verir.

- Cephe elemanlarının sabitlenmesinde ankraj işleri, köprü, viyadük, yaya üst geçit korkuluk montajında kullanılır.
- Makinaların zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır.
- Çatlamamış betonlarda, dolu ve delikli tuğlalarda nervürlü veya yivli ankraj çubuklarıyla uygulama
- Başüstü uygulamaları için uygundur. ETAG onaylıdır.
- Ankrajın genleşme kuvveti olmadığından, kenara yakın bağlantı noktalarının birleştirilmesi için uygundur.
- Kimyasallara karşı yüksek direnç. Karıştırıcı ucu yenisiyle değiştirmek kaydıyla raf sonuna kadar tekrar tekrar kullanılabilir.
- Stiren içermez. Hızlı kürlenir. Yüksek bükülme ve basınç dayanımı
- Mekanik özellikler:

EN 196 Bölüm 1'e göre Yoğunluk: 1,67 kg/dm Basınç dayanımı: 108 N/ mm Dinamik elastisite modülü: 3300/ mm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124955	Soudafix EA350-ST Epoxy Acrylat	410ml kartuş	Gri	12 adet/koli	70	4,62 €

SOUDAFIX P300-ST 410ml POLYESTER



Soudafix P300-ST, polyester bazlı bir 2-bileşenli reaksiyon reçine harcıdır. İki ayrı tüpün bulunduğu kartuşlarda üretilir. Karıştırıcı uç yardımıyla manuel(elle) şarjlı veya havalı tabancalarla kullanılabilir. Bu ürün, onaylanmış uygulamalar için donatıların ve bağlantı rotlarının ankrajında uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Elekli dübel kullanılarak, boşluklu tuğlalarda kolay ve güvenli bir uygulama garanti altına alınır. P300-ST ürünü 80°C 'ye kadar ortam sıcaklığına kadar uygulamalarda iyi sonuçlar verir.

- Perde beton, dolu tuğla ve delikli tuğla içerisinde ankraj uygulamaları. İndirgenmiş kimyasal direnç.
- Makinaların zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır. Stiren içermez. Hızlı kürlenir.
- Ankrajın genleşme kuvveti olmadığından,kenara yakın bağlantı noktalarının birleştirilmesi için uygundur.
- Duvarcılıkta Z-2 1,3-1755 Ulusal onay. Yüksek bükülme ve basınç dayanımı
- Metal çatı uygulamaları, metal profil, metal konsol, korkuluk, kablo kanalları, boru tesisatı gibi uygulamalar için uygundur.
- Perde beton, hafif beton, gözenekli beton, dolu tuğla, delikli tuğla, doğal taş gibi yüzeylerde rahatlıkla uygulanır.
- Işıklıdırma sistemi montajı, klozet ve banyo armatürleri montajı, radyatör montajı, reklam panolarının asılmasında kullanılır.
- Karıştırıcı ucu yenisiyle değiştirmek kaydıyla raf ömrünün sonuna kadar tekrar tekrar kullanılabilir.
- Mekanik özellikler EN 196 Bölüm 1'e göre

Yoğunluk:1,67 kg/dm Basınç dayanımı:108 N/mm Bükülme mukavemeti 56 N/mm Dinamik elastisite modülü:3300 N/mm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124956	Soudafix P300-ST Polyester	410ml kartuş	Gri	12 adet/koli	70	4,35 €

SOUDAFIX P300-ST 345ml POLYESTER



Soudafix P300-ST, polyester bazlı bir 2-bileşenli reaksiyon reçine harcıdır. İki ayrı tüpün bulunduğu kartuşlarda üretilir. Karıştırıcı uç yardımıyla manuel(elle) şarjlı veya havalı tabancalarla kullanılabilir. Bu ürün, onaylanmış uygulamalar için donatıların ve bağlantı rotlarının ankrajında uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Elekli dübel kullanılarak, boşluklu tuğlalarda kolay ve güvenli bir uygulama garanti altına alınır. P300-ST ürünü 80°C 'ye kadar ortam sıcaklığına kadar uygulamalarda iyi sonuçlar verir.

- Perde beton, dolu tuğla ve delikli tuğla içerisinde ankraj uygulamaları. İndirgenmiş kimyasal direnç.
- Makinaların zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır. Stiren içermez. Hızlı kürlenir.
- Ankrajın genleşme kuvveti olmadığından, kenara yakın bağlantı noktalarının birleştirilmesi için uygundur.
- Duvarcılıkta Z-2 1,3-1755 Ulusal onay. Yüksek bükülme ve basınç dayanımı
- Metal çatı uygulamaları, metal profil, metal konsol, korkuluk, kablo kanalları, boru tesisatı gibi uygulamalar için uygundur.
- Perde beton, hafif beton, gözenekli beton, dolu tuğla, delikli tuğla, doğal taş gibi yüzeylerde rahatlıkla uygulanır.
- Işıklıdırma sistemi montajı, klozet ve banyo armatürleri montajı, radyatör montajı, reklam panolarının asılmasında kullanılır.
- Karıştırıcı ucu yenisiyle değiştirmek kaydıyla raf ömrünün sonuna kadar tekrar tekrar kullanılabilir.
- Mekanik özellikler EN 196 Bölüm 1'e göre

Yoğunluk:1,67 kg/dm Basınç dayanımı:108 N/mm Bükülme mukavemeti 56 N/mm Dinamik elastisite modülü:3300 N/mm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124957	Soudafix P300-ST Polyester	345ml kartuş	Gri	12 adet/koli	96	4,35 €

SOUDAFIX P300-ST 300ml POLYESTER



Soudafix P300-ST, polyester bazlı bir 2-bileşenli reaksiyon reçine harcıdır. İki ayrı tüpün bulunduğu kartuşlarda üretilir. Karıştırıcı uç yardımıyla manuel(elle) şarjlı veya havalı tabancalarla kullanılabilir. Bu ürün, onaylanmış uygulamalar için donatıların ve bağlantı rotlarının ankrajında uygun maliyetli bir alternatif olarak tasarlanmıştır. Elekli dübel kullanılarak, boşluklu tuğlalarda kolay ve güvenli bir uygulama garanti altına alınır. P300-ST ürünü 80°C 'ye kadar ortam sıcaklığına kadar uygulamalarda iyi sonuçlar verir.

- Perde beton, dolu tuğla ve delikli tuğla içerisinde ankraj uygulamaları. İndirgenmiş kimyasal direnç.
- Makinaların zemine ve duvara sabitlenmesinde kullanılır. Stiren içermez. Hızlı kürlenir.
- Ankrajın genişleme kuvveti olmadığından, kenara yakın bağlantı noktalarının birleştirilmesi için uygundur.
- Duvarcılıkta Z-2 1,3-1755 Ulusal onay. Yüksek bükülme ve basınç dayanımı
- Metal çatı uygulamaları, metal profil, metal konsol, korkuluk, kablo kanalları, boru tesisatı gibi uygulamalar için uygundur.
- Perde beton, hafif beton, gözenekli beton, dolu tuğla, delikli tuğla, doğal taş gibi yüzeylerde rahatlıkla uygulanır.
- Işıklendirme sistemi montajı, klozet ve banyo armatürleri montajı, radyatör montajı, reklam panolarının asılmasında kullanılır.
- Karıştırıcı ucu yenisiyle değiştirmek kaydıyla raf ömrünün sonuna kadar tekrar tekrar kullanılabilir.
- Mekanik özellikler EN 196 Bölüm 1'e göre

Yoğunluk:1,67 kg/dm Basınç dayanımı:108 N/mm Bükülme mukavemeti 56 N/mm Dinamik elastisite modülü:3300 N/mm

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124954	Soudafix P300-ST Polyester	300ml kartuş	Gri	12 adet/koli	75	3,85 €



GUN&FOAM CLEANER PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ



Gun&Foam Cleaner, Soudafoam Gun ve Soudafoam ürünleri için uygun olarak üretilmiş, kullanıma hazır temizleme aerosolüdür.

- Çözücü içerir.
- Soudafoam Gun ve köpük aplikatörü ile birlikte temizleme sıvısı olarak kullanılır.
- Takılabilir nozul nedeniyle normal köpük kutuları ile birlikte kullanılabilir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
113433	Soudal Gun&Foam Cleaner	500ml teneke	Şeffaf	12 adet/koli	52	4,06 €

CLICK&CLEANER PU KÖPÜK TEMİZLEYİCİ



Click&Cleaner, Soudafoam Gun ve Soudafoam 1K ürünleri için uygun olarak üretilmiş, kullanıma hazır temizleme aerosolüdür. Kullanımda maksimum konfor için benzersiz patentli Click&Fix adaptör sistemi ile teçhizatlandırılmıştır.

- Çözücü içerir.
- Soudafoam Gun ve köpük aplikatörü ile birlikte temizleme sıvısı olarak kullanılır.
- Takılabilir nozul nedeniyle normal köpük kutuları ile birlikte kullanılabilir.
- Kutuyu tabanca adaptörün içine yerleştirmek için 90 derece döndürmek yeterli.
- Tabanca adaptör içine mükemmel oturması için tıklayınız.
- Kutuyu yerleştirirken ve sökerken zamandan tasarruf edin.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
103357	Soudal Click&Cleaner	500ml teneke	Şeffaf	12 adet/koli	52	4,76 €



MULTİ SPREY



Multi Sprey, 8 etkili yüksek kalitede bir üniversal spreysdir; pas çözücü, yağlayıcı madde, temizleyici, sudan koruyucu, yüzeye işleyici yağ, korozyona dayanıklı, kontak spreys, şok spreys(-23°C)

- Yağlar.
- Korur.
- Pas ve korozyana dayanıklıdır.
- Nemi azaltır.
- Kir ve yağı giderir.
- Soğutma ve çekme etkisine sahiptir(-23°C).
- Sudan korur.
- Silikon içermez.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Aeresol herhangi bir açıda kullanılabilir (360°C).
- Makineler, rulman yatakları, dişliler, taşıyıcı kayışlar, kauçuk conta profillerinde kullanıma yöneliktir.
- Yüzeye işleyen bir etkiye sahiptir ve temizliğin ardından koruyucu bir katman kalır.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124988	Soudal Multi Sprey	400ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	36	2,13 €
124989	Soudal Multi Sprey	200ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	63	1,41 €

FREN-BALATA TEMİZLEYİCİ



Fren-Balata Temizleyici fren ve debriyaj parçaları için güçlü ve hızlı kuruyan temizleyici.

- Temizler ve yağını giderir.
- Damlamaz.
- Hızlı kurur.
- Metalleri paslandırmaz.
- Gıcırdayan seslerini önler.
- Aeresol herhangi bir açıda kullanılabilir (360°C).
- Fren hidroliğini, fazla yağ, kiri vb. hızla temizler.
- Gıcırdayan frenleri ve debriyaj kaymasını önler.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124984	Soudal Fren-Balata Temizleyici	500ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	36	2,09 €

KONTAK SPREY



Kontak Sprey, elektrik kontak alanlarının temizlik ve bakımına yönelik üniversal spreys.

- Korozyon ve oksidasyon çözer.
- İletimi iyileştirir.
- Gerilim kaybını önler.
- Nemi azaltır.
- Korosif değildir.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Aeresol herhangi bir açıda kullanılabilir (360°C)
- Anahtarlar, stop kontaklar, aküler, ölçüm aletleri vb. gibi elektrik kontağı noktalarında kullanıma uygundur.
- Yüzeyleri temizler, oksitsizleştirir ve elektrik kontaklarındaki güç iletimini iyileştirir.
- Bozulmalara sebep olabilecek nem nüfuzunu önlediği gibi elektrik bağlantılarının ve araçlarının neminin alınmasına da yardımcı olur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124985	Soudal Kontak Sprey	500ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	36	2,68 €

SİLİKON SPREY



Silikon Sprey yüksek derecede silikon yağı bazlı, yağlama ve yapışmazlık özelliklerine sahip şeffaf bir spreydir.

- Yağlar.
- Aşınmayı önler.
- Pas ve korozyona dayanıklıdır.
- Sudan korur.
- Elektrik yalıtımı sağlar.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Aeresol herhangi bir açıda kullanılabilir (360°C).
- Sürtünmeyi ve mekanik parçaların aşınmasını azaltır ve sürgülü kapılar ve sürgülü contalar gibi plastik ve kauçuk uygulamaların hafif yağlanmasına son derece uygundur.
- Kir ve yağ birikmesini önler. Bu sebeple raylar için idealdir.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124983	Soudal Silikon Sprey	400ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	36	2,48 €

ALÜMİNYUM ÇİNKO SPREY



Alüminyum Çinko Sprey, püskürtülebilir alüminyum çinko alaşımı içeren birinci sınıf Alüminyum Çinko Spreyidir.

- Parlak bir kaplama tabakası sağlar.
- Mekanik şoklara, sürtünme ve erozyona karşı iyi bir dayanıma sahiptir.
- Çok ekonomik, etkili ve güvenlidir.
- Punta kaynağa da uygundur.
- İyi bir elektrik iletkenidir.
- Pas üzerinde kullanım içindir.
- Çinko ile işlenmemiş demir ve çeliği korozyona karşı korur. Katot etkisi dolayısıyla sprey çok ekonomik ve etkilidir.
- Aynı zamanda punta kaynak içinde uygundur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124986	Soudal Alüminyum Çinko Sprey	500ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	36	5,15 €

ÇİNKO SPREY



Çinko Sprey, püskürtülebilir çinko alaşımı(%98 çinko) içeren birinci sınıf çinko spreyi.

- Mekanik şoklara, sürtünme ve erozyona karşı iyi bir dayanıma sahiptir.
- Çok ekonomik, etkili ve güvenlidir.
- Punta kaynağa da uygundur.
- İyi bir elektrik iletkenidir.
- %98 çinko içerir.
- Pas üzerinde kullanıma yöneliktir.
- Çinko ile işlenmemiş demir ve çeliği korozyona karşı korur. Katot etkisi dolayısıyla sprey çok ekonomik ve etkilidir.
- Aynı zamanda punta kaynak içinde uygundur.

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
124987	Soudal Çinko Sprey	500ml teneke	Şeffaf	24 adet/koli	36	6,17 €

COX HAVALI SOSİS TABANÇALARI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
126784	Cox Havalı 600ml Sosis Tabancası	600ml	Metal Gri	1 adet/koli	---	151,56 €
126785	Cox Havalı 400ml Sosis Tabancası	400ml	Metal Gri	1 adet/koli	---	146,15 €
126786	Cox Havalı 310ml Sosis Tabancası	310ml	Metal Gri	1 adet/koli	---	129,90 €

COX Mk SERİSİ MANUEL SOSİS TABANÇALARI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
106515	Cox 600ml Mk6 Manuel Sosis Tabancası	600ml	Metal Gri	10 adet/koli	---	34,64 €
106557	Cox 400ml Mk4 Manuel Sosis Tabancası	400ml	Metal Gri	10 adet/koli	---	30,21 €

SOUDAL ÇİFT HAZNELİ SOSİS TABANÇASI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
112802	Soudal Sosis Tabancası	600ml	Alüminyum	10 adet/koli	---	30,77 €

COX COMBI BARREL MANUEL SOSİS TABANÇALARI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
128267	Cox 600ml COMBI BARREL Manuel Sosis Tabancası	600ml	Metal Gri	10 adet/koli	---	22,85 €
128268	Cox 310/400ml COMBI BARREL Manuel Sosis Tabancası	310/400ml	Metal Gri	10 adet/koli	---	20,85 €

COX İSKELET TİPİ DAYANIKLI SİLİKON TABANÇALARI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
128269	Cox 310ml İskelet Tipi Ultra Dayanıklı Silikon Tabancası	310ml	Turuncu	10 adet/koli	---	20,93 €
128270	Cox 310ml İskelet Tipi Dayanıklı Silikon Tabancası	310ml	Mavi	10 adet/koli	---	14,47 €

SOUDAL ULTRA DAYANIKLI SİLİKON TABANÇASI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
106617	Soudal Ultra Dayanıklı Silikon Tabancası	Kutu	Siyah	12 adet/koli	---	12,73 €

SOUDAL CLICK&FIX KÖPÜK TABANÇALARI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
106016	Soudal Click&Fix Köpük Tabancası - Metal	Kutu	---	1 adet/koli	---	33,80 €
110226	Soudal Click&Fix Köpük Tabancası - Plastik	Kutu	---	1 adet/koli	---	15,19 €

SOUDAL PU KÖPÜK TABANÇALARI




Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
103266	Soudal PU Köpük Tabancası - Metal	Kutu	---	1 adet/koli	---	33,87 €
109953	Soudal PU Köpük Tabancası - Plastik	Kutu	---	1 adet/koli	---	15,37 €

SOUDAL KİMYASAL DÜBEL TABANÇASI



Ürün Kodu	Ürün Adı	Ambalaj	Renk	Koli/Adet	Koli/Palet	Fiyat
103265	Soudal Kimyasal Dübel Tabancası	410ml	Turuncu	12 adet/koli	---	14,63 €

SOUDAL



Müşteriler için
Soudal Türkiye

2009
MPA NEW

ift
ROBBEREN

ISO

ISO

ISO



Soudal

Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi Aydınlı Mahallesi
Vakum Caddesi No :4 Parsel D-19 Tuzla- İstanbul / Türkiye
Tel: +90 [216] 504 02 92 [pbx] - Fax: +90 [216] 504 02 96
soudaltr@soudal.com / www.soudal.com.tr